

MOOIWEI BOERDERY = MOOIMELK KOEIHOTEL
ENTPROGRAM VOLGENS DR THEO KOTZE
SOOS OP 22 JANUARIE 2009

ALLE BESTELLINGS EN NAVRAE BY
melach@telkomsa.net /THEO SEL NO 082 784 9706

BIES BIES BIES BIES BIES !!!!! = binne 6 ure nadat calf gebore is.

HOKKIE KALWERS ENTPROGRAM

WEEK 1 LEWENDE PARATIFUS(MAAGWERK)EN JENCINE 4 (1)(LONGONTSTEKING&BVD)= GELYKTYDIG
WEEK 2 MOOIWEI SEEROOG STAMME ENTSTOF Plus VITAMIENE A = 0.5 ml

MAAND 2 JENCINE 4 (2)

MAAND 3 ONE SHOT ULTRA 7(CLOSTRIDIUMS&PASTEURELLATOKSIEN) EN
RONDEWURM/LINTWURMMIDDEL (AKTIEF= FENBENDAZOLE)

GESPEENDE KAMPIES KALWERS

MAAND 4 EERSTE DEEL VAN MAAND = GALSIEKTE ENTSTOF EN RONDEWURM / LINTWURM (AKTIEF=
FENBENDAZOLE

MAAND 4 LATER IN MAAND = MULTICLOS(SPONSSIEKTES EN ROOI DERM)

KLEIN VERSIES

MAAND 5 SUPAVAX (1) =(SPONS/MILT/LAMSIEKTE)
KNOPVELSIEKTE (1)

MAAND 6 RB51 BRUCELLA VIR VERSE (1) = **NIE VIR DRAGTIGE DIERE NIE !!!!!**

MAAND 7 DRIE DAE STYWE SIEKTE ENTSTOF /SLENKDALKOORS LEWENDE ENTSTOF1.

MAAND 8 ONE SHOT ULTRA7(2) RONDEWURM / LINTWURM (AKTIEF= FENBENDAZOLE)

MIDDEL GROEP / GESLAGSRYP VERSE

MAAND 9 BOVISHIELD FP4 PLUS L5 (BVD/IPV/LONGONTSTEKINGS/LEPTO ABORSIES)**NIE VIR
DRAGTIGE DIERE NIE!!**

MAAND 10 GALSIEKTE (2)

MAAND 13 LEWENDE SLENKDALKOORS ENTING2 = **NIE VIR DRAGTIGE DIERE NIE !!**

MAAND 14 RB 51 (2) (TEEN BESMETLIKE MISGEBORTE = **NIE VIR DRAGTIGE DIERE NIE !!**

MAAND 15 BEGIN VAN MAAND 15 = IVOMEK GOLD PLUS CIPLA SE VITAMINE ADE PLUS MINERALE
KOMPLEKS

MAAND 15 LATER IN MAAND 15 = BEGIN MET KI 'S

VOLWASSE LAKTERENDE KOEIE

MASTERGUARD PREG 5 OF CATTLEMASTER 4(BVD /LONGSIEKTES/IPV) (DRAGTIGE DIERE KAN DAARMEE
GE ENT WORD) IN HERFSMAANDE

KNOPVELSIEKTE/MULTICLOS(SPONSSIEKTES EN ROOIDERM) ONGEVEER SEPTEMBERMAAND

VREEMDE KOEIE NUUT IN KUDDE INGEBRING:

TOETS VIR BM/ENT MASTERGUARD PREG 5. DIP MET AANKOMS!!!!
2WEKE LATER ENT KNOPVELSIEKTE/ MULTICLOS OF ONE SHOT ULTRA 7
GEKONTROLEERD TEEN GALSIEKTE- DRAGTIG???

SWAAR DRAGTIGE KOEIE EN VERSE

BY OPDROOG = 40 DAE VOOR KALWING

ROTAVEC CORONA (slegs 1 keer)

IVOMEK GOLD

VIT ADE PLUS MULTIMIN KOMPLEKS

BOVILIS " S" = maagwerk

DROE KOEI MIDDEL

BY OPSTOOM

14 DAE VOOR KALWING

BOVILIS " S" = maagwerk

VAR S GEKALFDE KOEI

MAAGBUIS EN TREGTER - RUMENSTIM PLUS 2 LITER WATER EN 100 ML PROPYLEEN GLUKOL

MAXITET BINNESPIERS 50 ml

FENTOCIN = 2,5 ml

GALSIEKTE BEHANDELING:

HI-TET 120

= 50cc (1cc per 10kg ligg massa)

IMIDOX OF FORAY

= 12,5 cc per koei binne spiers (2,5 cc per 100 kg)

MAAGBUIS EN TREGTER

= 1 LITER KOOKOLIE EN 2 LITER WATER EN 1 PAKKIE RUMENSTIM
POEIER

KALFDIAREE:

WANNEER KALF MAAG BEGIN WERK:

MELACH DIARREESTOP(MENG MET 2L WATER OF MELK)

MET ONTWATERING GEE:

MELACH ELEKTROSTIM(MENG MET 5L WATER) (BEVAT ELEKTROLIETE/ GLUKOSE /ANTI-OKSIDANTE)

1 ML PER 20 KG COBACTIN = 2 ML PER KALF VIR 3 DAE AANMEKAAR

LONGONTSTEKING:

1 ML PER 20 KG COBACTIN

KOORSWEERDER SOOS FENYLBUTAZONE 1 ML PER 10 KG = 2ML PER KALF.

MELKKOORSGEVALLE:

MFC = 1 BOTTEL IN AAR

MAAGBUIS = RUMEN STIM 1 PAKKIE IN 2 LITER WATER EN 100ML PROPYLEEN GLUKOL PLUS 500 ML
ASYN

CALCITAD = 50 ML BINNE SPIERS

MASTITISBEHANDELING:

COBACTIN = 20cc VIR KLEINER KOEI EN 25 cc VIR GROTER KOEI VIR 3 DAE BINNESPIERS

SPECTRAZOL IN SPENE INSIT OF SYNULOX

**NB!!!! WEENS GEVAAR VAN OPDROOGMIDDEL, MOET KOEIE WAT GEKALF
HET TEN MINSTE 4 DAE IN MASTITIS GROEP BLY VOORDAT SY UITGEHAAL
WORD EN NA ANDER GROEP GESKUIF WORD. !!!!!!!!!!!!!**

METODE VIR DIE INDUSEER VAN KOEIE VOOR KALWING:

BELANGRIK:

Slegs koeie in laaste maand voor kalwing kan gespuit word.
Slegs koeie wat uierskade gaan kry kan gespuit word.
Daar moet goeie toesig oor die kalfproses wees vir 7 dae na induksie.
Maak seker dat die koei goed ontsluit het.
Ekstra toesig is nodig aangesien dit nie 'n normale proses is nie.
Maak seker dat die nageboorte ook na kalwing afkom.

METODE:

Spuit 12 ml Dexafort
5 ml ECP (ESTROGEEN)
2 ml Estrumate

Plus: Met die dag van kalwing:
Jou gewone roetine LA / Oksitosien / Rumenstim en propileen glikol soos altyd.